

报告时间： 2018-04-01

检查结果

结合病史，右肺Ca伴多发转移治疗后，右肺门区见不规则软组织密度肿块，呈轻中度不均匀强化，右肺中叶、下叶支气管腔变窄，远端部分肺不张，较前（2018-01-30）范围增大，增强轻度强化。双肺散在多发小结节影，右肺散在斑片状高密度影，右侧支气管血管束增粗。纵隔内未见明显肿大淋巴结影。右侧胸腔见少量积液影。右侧胸膜增厚。胸骨、肋骨、肩胛骨、锁骨、胸椎、腰椎见多发骨质密度增高。左侧乳腺见团块状软组织密度影，呈轻度强化，左腋窝见一枚肿大淋巴结。肝脏轮廓欠光整，肝内见多发片状、结节状低密度影，边界欠清，增强扫描未见明显强化或轻度不均匀强化，较前（2018-01-30）部分病变增大。左侧肾上腺增粗，增强后边缘强化明显，内部强化不明显。双肾大小形态可，双肾实质未见明显异常强化影。肝门区、腹膜后见小淋巴结影。腹腔未见明显积液。所示部分胸椎、腰椎见多发骨质密度增高影。

检查诊断

- 1、结合病史，右肺Ca伴双肺转移、肝脏、左侧肾上腺、左腋窝、肝门区及腹膜后淋巴结、部分胸椎及腰椎多发转移，病变均较前（2018-01-30）进展，请结合临床。 2、右侧胸腔积液； 3、左乳腺占位伴左腋窝淋巴结肿大，建议临床进一步检查。

报告时间 : 2018-04-01

检验项目	检验结果
癌胚抗原 参考范围: 0 - 10	41.16 ng/mL †
糖类抗原125 参考范围: 0 - 35	127.7 U/ml †
神经元烯醇化酶 参考范围: 0 - 20	17.96 ng/ml
非小细胞肺癌抗原 参考范围: 0 - 3.3	6.26 ng/ml †

报告时间： 2018-01-28

检查结果

结合病史，右肺Ca伴多发转移治疗后，右肺门区见不规则软组织密度肿块，呈轻中度不均匀强化，右肺中叶支气管腔变窄，远端部分肺不张，增强轻度强化。双肺散在多发小结节影，右肺散在斑片状高密度影，右侧支气管血管束增粗。纵隔内未见明显肿大淋巴结影。双侧胸腔未见明显积液影。右侧胸膜增厚。胸骨、肋骨、肩胛骨、锁骨、胸椎、腰椎见多发骨质密度增高。左侧乳腺见团块状软组织密度影，呈轻度强化。肝脏轮廓欠光整，肝内见多发片状、结节状低密度影，边界欠清，增强扫描未见明显强化或轻度不均匀强化。左侧肾上腺增粗，增强后边缘强化明显，内部强化不明显。双肾大小形态可，双肾实质未见明显异常强化影。肝门区、腹膜后见小淋巴结影。腹腔未见明显积液。部分胸椎、腰椎、骨盆诸骨、双侧股骨颈见多发骨质密度增高影。膀胱充盈可，膀胱壁光整，膀胱内未见明显异常密度。子宫大小形态正常，宫腔内见环状高密度影，子宫直肠窝未见异常密度区。双侧附件区未见明显异常强化。盆腔内于左侧髂血管旁见肿大淋巴结影，大小约 $2.3\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ ，增强扫描轻度强化。盆腔未见明显积液。

检查诊断

结合病史，右肺Ca伴多发转移治疗后改变，肝脏、左侧肾上腺、肝门区及腹膜后淋巴结、部分胸椎、腰椎、骨盆诸骨、双侧股骨颈多发转移灶，请结合临床与前片比较。

报告时间 : 2018-01-28

检验项目	检验结果
癌胚抗原 参考范围: 0 - 10	28.07 ng/mL ↑
糖类抗原125 参考范围: 0 - 35	38.96 U/ml ↑
神经元烯醇化酶 参考范围: 0 - 20	16.61 ng/ml
非小细胞肺癌抗原 参考范围: 0 - 3.3	8.73 ng/ml ↑